

# DEMONTERING AV MÅLERE

Techem har en avtale med deres boligselskap om avlesning av målere og fordeling av kostnader. For å fordele energikostnadene er det satt inn målere, blant annet på radiatorene. For at vi skal kunne levere så gode fordelingsregnskap som mulig, så er det viktig at utstyret er på plass og fungerer. Vi foretar kontroller ved avlesning, og der målere ikke innkommer eller rapporterer demontering kan forbruk bli estimert. Dersom en beboer har demontert målere eller radiatorene med målere for godt eller i forbindelse med oppussing, vil de risikere å bli belastet med et estimert forbruk som er vesentlig høyere enn deres reelle forbruk.



1. Dersom en beboer eller styret skal gjøre noe arbeid som påvirker målere eller målinger må Techem varsles. Beboere har IKKE lov til å demontere målere eller radiatorene med målere uten å varsle styret og Techem.



2. Det er kun hvis en beboer har fått tillatelse av styret at de kan demontere målere eller radiatorene med målere. Dersom målerne skal brukes igjen er det viktig å behandle dem forsiktig.



3. Beboere må informere styret og Techem om dato for demontering, serienummer og avlesningsverdier på aktuelle målere. I tillegg må det informeres om endringen er permanent, eller om målere skal monteres opp igjen. Dette må sendes i e-post til [teknisk@techem.no](mailto:teknisk@techem.no). For avlesning av radiatormålere se veiledning på neste side.





4. I de fleste tilfeller skal måler opp igjen. Det er viktig at Techem får beskjed så snart som mulig når det er klart for å montere nye målere. Dette bestilles via følgende skjema: [Bestilling av service](#).

Det er viktig for kvaliteten av fordelingsregnskapet at dette gjøres korrekt, og at styret informerer beboere om hva som gjelder i slike tilfeller. Dette for å sikre at alt blir korrekt. Dette gjelder alle.




## Instruks for avlesning av radiatormåler


Displayet på radiatormåleren skifter mellom tre tall:



Aktuelt forbruk i inneværende avregningsperiode



Totalt forbruk i forrige avregningsperiode



Serienummer

Henvendelser knyttet til avlesning ved demontering sendes til i e-post til [teknisk@techem.no](mailto:teknisk@techem.no).

## Kontakt oss gjerne for ytterligere informasjon



22 02 14 59 (hverdager 9 – 14)



[teknisk@techem.no](mailto:teknisk@techem.no)

Vers.: 08.04.2024